



# Determinantes Sociales de la Salud

¿Cómo afectan a la comunidad del VIH?



¿Qué  
significan los  
determinantes  
sociales de la  
salud?

NUESTRA SALUD SE VE AFECTADA POR  
EL LUGAR DONDE VIVIMOS,  
TRABAJAMOS Y APRENDEMOS. LOS  
DETERMINANTES SOCIALES DE LA  
SALUD SON LOS MUCHOS FACTORES QUE  
RESTRINGEN NUESTRA CAPACIDAD DE  
CUIDAR NUESTRA SALUD, ALGUNOS DE  
LOS CUALES NO PODEMOS CONTROLAR.

# ¿Cuáles son los tres componentes que componen estos determinantes sociales?



Determinantes  
socioeconómicos



Características  
comunitarias y  
sociales



Factores de  
riesgo  
psicosocial

# DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS



EDAD



RAZA



INGRESOS



GÉNERO



EDUCACIÓN



RELIGIÓN



ETNIA



EMPLEO



VIVIENDA

# ¿Cómo afecta la raza a las personas que viven con el VIH?

- ❖ Es crucial recibir un tratamiento adecuado, accesible y asequible del VIH
- ❖ La epidemia de VIH afecta desproporcionadamente a las personas de color.
  - Los CDC informaron en 2018 que de 1,173,200 individuos que viven con VIH, 41% eran negros/afroamericanos, 29% eran blancos, 23% hispanos/latinos.



# CARACTERÍSTICAS COMUNITARIAS Y SOCIALES

- » REDES SOCIALES
- » POBREZA
- » TASA DE CRIMINALIDAD
- » VIOLENCIA DOMÉSTICA
- » TASA DE DESEMPLEO
- » DIVERSIDAD
- » TRABAJO DE CARIDAD
- » PARTICIPACIÓN POLÍTICA



¿Cómo afectan los determinantes socioeconómicos a las personas que viven con el VIH?



# La mujer vs. El hombre



## La mujer

Las circunstancias de pobreza, salud y vivienda aumentan el riesgo de VIH para las mujeres.



## El hombre

Se ha constatado que la desigualdad de ingresos está relacionada con el aumento del riesgo de VIH para los hombres.

# La mujer y El hombre

El aumento de la pobreza, los niveles de desempleo y la disminución de los ingresos medios de los hogares están relacionados con una menor probabilidad de supervivencia después de un diagnóstico de VIH.

Las personas sin hogar, el hambre y la educación inferior también se han asociado con una mayor mortalidad.



Puedes encontrar más información  
sobre...

<https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/hiv-aids>

# Factores de riesgo psicosocial

Redes  
sociales  
deficientes

Baja  
autoestima  
&  
inseguridad

Depresión &  
ansiedad

Pérdida de  
sentido del  
control

Alto control  
psicológico

Estrés  
crónico

Aislamiento  
y Ira

Estigma

# ¿Cómo afectan los factores de riesgo psicosocial a las personas que viven con el VIH?



# Tratamientos para factores de riesgo psicosocial



Estas personas desempeñan un papel crucial en la prestación de apoyo psicosocial:

1. Consejeros profesionales
2. Los trabajadores sociales
3. Trabajadores sanitarios
4. Clergy
5. Los voluntarios capacitados
6. Amigas and Familia

# Afectar el estado y el tratamiento del VIH



Algunos pacientes califican para beneficios por discapacidad. Esto limita su capacidad para obtener ingresos adicionales.



Los conceptos erróneos sobre el VIH pueden conducir a implicaciones para la contratación de oportunidades de prácticas para las personas que viven con el VIH.



Los pacientes que son capaces de buscar tratamiento debido a su estado financiero aumentan en gran medida las posibilidades de supervivencia.

# ¿Cómo afectan los determinantes sociales de la salud al VIH?



Los pacientes que viven con el VIH encuentran que sus responsabilidades laborales entran en conflicto con sus necesidades de atención médica.



La gravedad de las enfermedades y la discriminación laboral autoinformadas relacionada con el VIH ponen a las mujeres con VIH y a las personas con baja educación en riesgo de pérdida de empleo.



Las tasas de desempleo entre las personas que viven con el VIH oscilan entre el 45% y el 65%.

# Tratamientos para factores de riesgo psicosocial



Los profesionales de la salud ayudan a los pacientes a aceptar su diagnóstico de VIH y con cómo afectará a todos los aspectos de sus vidas.

También ayudan a los pacientes a evaluar la controlabilidad de los factores estresantes relacionados con el VIH y a diseñar mecanismos de afrontamiento adaptativos.

# Tratamientos para factores de riesgo psicosocial



Los profesionales de la salud se aseguran de que el ayudante esté completamente consciente de los hechos sobre la transmisión del VIH y se sienta cómodo con ellos.

Los consejeros necesitan educarse sobre el VIH para asesorar adecuadamente a las personas con el VIH.

# Los recursos

- <https://www.hiv.gov/blog/social-determinants-of-health>
- <https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/fact-sheet-hiv-aids.pdf>
- <https://bipai.org/sites/bipai/files/25-Psychosocial-Adults.pdf>