



Cómo
deshacerse de
los
medicamentos
de forma
segura

Métodos para eliminar la medicación

El Administrador Federal de Drogas afirma que la mejor manera de eliminar medicamentos viejos, no utilizados o caducados sería dejar de tomar el medicamento en un sitio web, lugar o programa de recolección de medicamentos.

Si estas opciones no están disponibles, hay otras alternativas

Baja el medicamento por el inodoro

Reducir el medicamento



Medicación para Rubor

Antes de la medicación de rubor, primero se debe revisar la lista de sofocos de la FDA para asegurarse de que es seguro proceder



Active Ingredient	Found in Brand Names
Benzhydrocodone /Acetaminophen	Apadaz
Buprenorphine	Belbuca , Bunavail , Butrans , Suboxone , Subutex , Zubsolv
Fentanyl	Abstral , Actiq , Duragesic , Fentora , Onsolis
Diazepam	Diastat / Diastat AcuDial rectal gel
Hydrocodone	Anexsia, Hysingla ER , Lortab, Norco , Reprexain, Vicodin, Vicoprofen , Zohydro ER
Hydromorphone	Dilaudid , Exalgo
Meperidine	Demerol
Methadone	Dolophine , Methadose
Methylphenidate	Daytrana transdermal patch system
Morphine	Arymo ER , Embeda , Kadian , Morphabond ER , MS Contin , Avinza
Oxycodone	Combunox , Oxaydo (formerly Oxecta), OxyContin , Percocet , Percodan , Roxicet, Roxicodone , Roxybond , Targiniq ER , Xartemis XR , Xtampza ER
Oxymorphone	Opana , Opana ER
Tapentadol	Nucynta , Nucynta ER
Sodium Oxybate	Xyrem oral solution

Eliminar la Medicación

Casi todos los tipos de medicación que no se pueden tirar por la basura se pueden eliminar a través de la basura. Esto se puede hacer mediante los siguientes pasos:



1. Retire el medicamento del envase original y mezcle el medicamento con algo que no sea deseable, como por ejemplo los terrenos de café usados o la suciedad.



2. Colóquelos en algo que pueda cerrar, como una bolsa de cierre o una lata vacía, para evitar que el medicamento se derrame



3. Tire el contenedor de la basura



4. Asegúrese de que toda la información personal se extrae del paquete de medicamentos para proteger su identidad y privacidad

Es importante entender cómo deshacerse adecuadamente de los medicamentos para evitar el uso incorrecto de los medicamentos recetados.

El Departamento de Salud y Servicios de Estados Unidos discute los muchos efectos secundarios de los agentes antirretrovirales, entendiendo los efectos secundarios de estos medicamentos y cuán nocivos podrían ser si se les coloca en las manos equivocadas.

Estos efectos adversos incluyen:

Riesgo de ataque cardíaco

Náuseas y diarrea

Mareos

Ideación suicida

Depresión



Referencias

<https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines>

<https://apps2.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1>

https://www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/disposal-unused-medicines-what-you-should-know#Medicines_recommended

<https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-arv/31/adverse-effects-of-arv>

<https://apps2.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e1s1>

https://www.fda.gov/drugs/safe-disposal-medicines/disposal-unused-medicines-what-you-should-know#Medicines_recommended